



Паспорт устройства.
Камера видеонаблюдения обзорная (внешняя)
Модель – Река СК 20-10

Паспорт устройства

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Широкоугольная автомобильная камера 1080P Река СК 20-10 предназначена для круглосуточного наблюдения в условиях повышенных требований к надёжности и обзору. Устройство оснащено сверхширокоугольным объективом (170°) и 1/2.9" CMOS-сенсором, обеспечивающим Full HD-видео (1920 × 1080) с частотой 25/30 кадров/с. Камера работает при минимальной освещённости 0,1 лк днём и 0 лк ночью благодаря встроенной ИК-подсветке, обеспечивающей видимость на расстоянии до 5 м. Поддерживается автоматический баланс белого, широкий динамический диапазон (81 дБ), автоматическая компенсация засветки (BLC) и регулировка усиления (AGC). Корпус соответствует классу защиты IP69K, устойчив к интенсивной мойке под давлением, пыли и влаге. Конструкция выдерживает вибрационные нагрузки до 5.9 G, что делает камеру пригодной для установки на коммерческий и специальный транспорт.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные	
Пыле-влага защита	IP69
Угол обзора	170 градусов
Переключатель зеркального изображения	Автоматический
Дальность ИК подсветки	5 метров
Датчик ночного режима	Автоматический
Сенсор	1/2.9 CMOS
Разрешение	1920* 1080
Формат видео	АHD, PAL
Минимальная освещенность	0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR)
Баланс белого	Авто
Регулировка усиления	Авто
Компенсация фоновой засветки	Авто
Рабочее напряжение	12В
Микрофон	да
Упаковка	
Вес	0,2 кг.
Размер упаковки	9.5*8.4*6.9 (CM)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Комплектация, шт.
Камера	1
Паспорт	1
Саморез	3
Индивидуальная упаковка	1

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при условиях:

Температура окружающей среды	от минус 40 до плюс 80°C
Относительная влажность	до 95% при температуре плюс 25°C
Атмосферное давление	от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)
Пиковые ударные ускорения	до 98 м/с ² (10 g) при длительности воздействия ударного ускорения от 10 до 15 мс

Не допускается хранение и транспортирование при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

5. ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной на оборудование.

5.2 Указанный гарантийный срок действителен при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Комплектующие, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, подлежат ремонту или замене силами Поставщика (производителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств Поставщика.

5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- при нарушении целостности конструкции;
- без наличия настоящего Паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

5.5 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств Потребителя по отдельным договорам между Поставщиком и Потребителем.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все предложения и замечания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, направляйте официальному дистрибьютеру STONKAM в России – ООО «РЕКОН»:

- по адресу: город Санкт-Петербург, Промышленная улица дом 42 офис 10Н
- по телефону: +7 812-634-44-04
- по электронной почте: sale@sferacontrol.ru
- официальный сайт: www.sferacontrol.ru

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера Река СК 20-10

наименование изделия

№

заводской номер изделия

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

должность

подпись

фамилия

М.П.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.