



Паспорт устройства.
Камера кругового обзора 360
Модель – Река 20-4

Паспорт устройства

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера автомобильная широкоугольная «рыбий глаз» **Река 20-4**, предназначена для работы с системой кругового обзора 360, а также для совместной работы как с монитором, так и с видеорегистратором. Обеспечивает запись видео высокой четкости и потоковую передачу для системы видеонаблюдения. Встроенные инфракрасные диоды обеспечивают съемку в ночное время с дальностью видения 8-10 метров. Сверхпрочный корпус, обеспечивает пыле-влага защиту на уровне IP69K. В комплекте поставки входит кронштейн для удобного крепления на поверхности кузова, доступна удобная регулировка угла наклона по вертикали.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные	
Пыле-влага защита	IP69
Угол обзора по горизонтали/вертикали	190°/100°
Переключатель зеркального изображения	Автоматический
Дальность ИК подсветки	8-10 метров
Датчик ночного режима	Автоматический
Сенсор	1/3" CMOS
Разрешение	1920* 1080

Фокусное расстояние	f = 1.45 mm
Формат видео	AHD, PAL
Минимальная освещенность	0.1 люкс
Баланс белого	Авто
Регулировка усиления	Авто
Компенсация фоновой засветки	Авто
Рабочее напряжение	12В
Виброустойчивость	10G
Рабочая температура	от -45°C до +45°C
Упаковка	
Вес	0,5 кг.
Размер упаковки	11.4*8.6*7.2 (CM)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Комплектация, шт.
Камера	1
Паспорт	1
Шестигранный ключ	1
Саморез	3
Индивидуальная упаковка	1
Специальный защитный кронштейн	1

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при условиях:

Температура окружающей среды	от минус -45 до плюс 45°C
Относительная влажность	до 95% при температуре плюс 25°C
Атмосферное давление	от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)
Пиковые ударные ускорения	до 98 м/с ² (10 g) при длительности воздействия ударного ускорения от 10 до 15 мс

Не допускается хранение и транспортирование при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

5. ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной на оборудование.

5.2 Указанный гарантийный срок действителен при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Комплектующие, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, подлежат ремонту или замене силами Поставщика (производителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств Поставщика.

5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- при нарушении целостности конструкции;
- без наличия настоящего Паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

5.5 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств Потребителя по отдельным договорам между Поставщиком и Потребителем.

Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Все предложения и замечания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, направляйте официальному дистрибьютеру ТМ «РЕКА» в России – ООО «РЕКОН»:

- по адресу: город Санкт-Петербург, Промышленная улица дом 42 офис 10Н
 - по телефону: +7 812-634-44-04
 - по электронной почте: sale@sferacontrol.ru
- официальный сайт: www.sferacontrol.ru

Камера Река СК 20-4
наименование изделия

№ _____ заводской номер изделия

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____ (_____)
должность подпись фамилия

М.П. _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.